

עליוות גג

חלונות לגגות



אפיסתם לאוויר

עליית גג

חלונות לגגות

חברת "עליית גג" מייבאת משווקת ומתקינה חלונות גג וסולמות מתקפלים לעליית גג של מיטב החברות המובילות והאיכותיות מאירופה ובאחריות מלאה.

כמו כן, חברת "עליית גג" מספקת שירותי ייעוץ והתקנה על ידי צוות מקצועי ומיומן של החברה בכל רחבי הארץ. מוצרי החברה תואמים הן לעקרונות של הבנייה הירוקה בזכות הבידוד המקסימלי לאנרגיה, קרינה ואקוסטיקה והן לבית חכם. צוות העובדים של חברת "עליית גג" מונה אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, המספקים שירותי ייעוץ החל משלבי התכנון ועד לביצוע. הייעוץ כולל התאמת חלונות הגג, בהיבט העיצובי והן בהיבט הטכני, בדרך להפיכת עליית הגג למרחב מואר ומרשים למטרות רבות כמו לחדרי שינה, חדר רחצה, חלל מדרגות, סטודיו, חדר אירוח, חדר משחקים ועוד.

חברת "עליית גג" יבואנית רשמית של **VELUX** העולמית.

לחברת "עליית גג" אולמות תצוגה עם מיטב הפריטים ומבחר דגמים ברעננה ובנס ציונה.

ביבוא ישיר


VELUX®

RoofLITE®

JAP

FENSTRO™

איוורור ופיזור נכון של החלונות בגג



סירקולציה של האוויר בגג משפיעה על האקלים במרחב הגג בפרט, ועל הבית בכלל. חלון בעל ציר אמצעי, אופטימלי ביצירת מעבר האוויר במרחב הגג על ידי הגדלה בכמות האוויר הרענן הנכנס פנימה ושחרור האוויר החם אל מחוץ לבית. השפעה ישירה על הורדת הטמפרטורה בבית ועל החיסכון באנרגיית חשמל/ מיזוג.

רמת הסירקולציה וכמות החלונות המוצבים בגג מושפעת מגודל המרחב, כיווני האוויר וכמות החלונות המאפשרים פתיחה בגג. מומלץ למקם יותר מיחידה אחת ורצוי בשני כיווני אוויר.

תאורה אופטימלית



פיזור האור במרחב הגג משתנה בהתאם למיקום החלון, בשיפוע הגג, גודלו והכיוון אליו הוא פונה.



חלונות גג בגגות בטון אופקיים



פתיחת התקרה למעבר של אור ואוויר. עיצוב מודרני ובידוד מקסימלי לאנרגיה ואקוסטיקה. ראה עמוד 9.

מרפסת ללא בנייה



GDL CABRIO

חלון גג נפתח למרפסת ללא תוספת בנייה. התקנה פשוטה בגגות קיימים וחדשים.



חלון גג ציר אמצעי GGL VELUX

ציר אמצעי, מאפשר לחלון לנוע בסיבוב מלא על צירו. מצוין ליצירת איוורור בגג, ניקיון חיצוני קל. חלון גג GGL מגיע עם ידית איוורור עליונה המאפשרת הזרמת האוויר אל תוך הבית גם כשהחלון סגור. ידית האיוורור מצוידת במסנן שמונע כניסת אבק וחרקים. הידית ממוקמת בחלק העליון של המשקוף. יתרון בפתיחה של החלון, כשמציבים מתחתיו רהיטים.



חלון גג ציר כפול GHF VELUX

חלון פנורמי, מיועד למקומות נמוכים בשיפוע הגג ולמי שמעוניין ליהנות ממרחב נוף פתוח. חלון זה משלב בתוכו שני סוגי ציר: ציר עליון וציר אמצעי. פתיחת החלון בציר עליון: כל המשקוף נפתח כלפי חוץ. פתיחת החלון בציר אמצעי: המשקוף מסתובב ב-180 מעלות. ניקיון חיצוני קל של השמשה החיצונית.



חלון חשמלי דגם INTEGRA VELUX

כל המרכיבים החשמליים הנדרשים מגיעים מוסתרים ומחוברים במשקוף העליון של החלון. כל מה שצריך זה רק לחבר למתח של V 220. הסט החשמלי של החלון כולל: מנוע שרשרת שמתנתק בקלות ועובר למצב ידני, פיקוד משולש המוכן להפעיל עד 3 מנועים ליחידת חלון, כמו וילון פנימי חשמלי ותריס חיצוני חשמלי, כבל 7 מטר, גלאי גשם המפעיל סגירה אוטומטית של החלון עם טיפת הגשם הראשונה. שלט רחוק המותאם לבית חכם.



פתיחה חשמלית בקלות VELUX



WUX120
פיקוד בודד



WLX100
פיקוד משולש



WLR100
שלט חכם



WMG520
מנוע חשמלי



WLA510
גלאי גשם



חלונות גג VELUX

78	C02				
98	C04	F04	M04	P04	U04
118		F06	M06	P06	S06
140			M08	P08	S08
					U08
cm	55	66	78	94	114
					134

מערכת FLASHINGS

בית המשקוף החיצוני מאלומיניום, כולל מנגנון אטימה ומרזבים המותאמים לחלון. מבטיח התקנה עמידה וניקוז של מי הגשמים. ניתן להתאים אין סוף אפשרויות בהתקנה של מספר חלונות צמודים בקבוצה.



משקוף פנימי לבן GGU



ציפוי משקוף העץ בפוליאוריתן לבן, מתאים במיוחד לחדרים שבהם הלחות מוגברת כמו בחדרי אמבטיה או מטבח.

זכוכיות


זכוכית מדגם 59:

זכוכית בידודית כפולה.

4 מ"מ זכוכית חיצונית קשיחה עם מקדם Low-E

16 מ"מ מרווח בין הזכוכיות ממולא בגז ארגון,

4 מ"מ זכוכית פנימית מחוסמת.



אביזרים VELUX



ZCT מוט פתיחה ידני



DKL וילון האפלה פנימי
DML ידני



MHL וילון חיצוני
מסנן קרינה



SML תריס חיצוני
חשמלי



DFD וילון משולב
הצללה+האפלה



RHL וילון פנימי
הצללה



חלון גג ציר אמצעי

מצוין ליצירת איורור בגג. בידוד מקסימלי לאנגרייה, קרינה ואקוסטיקה. מאפשר לחלון לנוע בסיבוב מלא על ציר, ניקיון חיצוני קל.

מיקום הידית בחלק התחתון של החלון, יתרון בולט לחלון הממוקם גבוהה יחסית (מעל מטר וחצי).

ידית פתיחה לנעילה ואיורור.



חלון גג ציר הידראולי MOE

חלון פנורמי. המשקוף של החלון נפתח כלפי חוץ בלבד. ניקיון חיצוני קל. מיועד למקומות נמוכים בשיפוע הגג ולמי שמעוניין להינות ממרחב נוף פתוח.



משקוף פנימי



משקוף פנימי מעץ אורן סקנדינבי מלא, מטופל בתהליך אימפרגנציה - ידידותי לסביבה. המשקוף צבוע בלכה שקופה אקרילית על בסיס מים.

ידית מעוצבת



ידית מעוצבת מיציקת אבץ. שני מצבי סגירה: האחת לאיורור והשניה נעילה הרמטית.



זכוכית ENERGY 500



זכוכית בידודית כפולה. 17 מ"מ מילוי גז ארגון מבודד (ידידותי לסביבה). שמשה Low E בתוספת מסנן UV Ug: 1.1 W/m²k Rw=30dB בידוד לחום/קור/קרינה/אקוסטיקה.

חלונות גג

	55	66	78	114
78	C2A			
98	C4A		M4A	
118		F6A	M6A	S6A
140			M8A	

מרזבים והתאמה לכל סוגי הרעפים

מערכת של מרזבים ומנגנון אטימה חיצוניים מאלומיניום אל חלד, כולל הברגים הנלווים.

100% איטום וניקוז של המים. אפשרות למערכת פלשינג משולבת, המאפשרת התקנת מספר חלונות צמודים בקבוצה. התאמה לכל סוגי הרעפים.



התקנה קלה ופשוטה



בחברת "עליית גג" צוות טכני מומחה בביצוע התקנות של חלונות גג בכל סוגי הגגות והרעפים. ייעוץ לכל בעלי המקצוע המעוניינים להתקין בעצמם.


אביזרים



מנוע חשמלי



ROZ מוט פתיחה ידני



MHK וילון חיצוני מסנן קרינה



RAR וילון הצללה פנימי



RUR וילון האפלה פנימי

CFP כיפה קבועה לא נפתחת
CVP כיפה בפתיחה חשמלית


בסיס מפרופיל PVC קשיח.
זכוכית בידודית כפולה במילוי גז
ארגון מבודד ושמשה Low E.
תוספת חיצונית של שכבת אקריל
שקוף / חלבי.

בידוד תרמי ואקוסטי מושלם.
אפשרות לשלב ולון הצללה חשמלי.



חלון גג אפשרי בגגות שטוחים (Flat Roof)

אור טבעי ואוויר רענן במרחבים האפלים
שבהם אין חלונות בתוך הבית.
מעל חדר מדרגות, במעבר שבין החדרים,
בחדרי אמבטיה ועוד...
ניתן להתקין חלון גג בודד וגם קבוצת
חלונות כולל מרזבים.
אטימות הרמטית למשקעים, בידוד מירבי
לחום, קרינה ואקוסטיקה.
מתאים לכל המידות הקיימות ולכל
האביזרים הנלווים.
אפשרות בפתיחה חשמלית או ידנית.
יש להכין פתח מראש עם הגבהה בשיפוע
של 40 אחוז לפחות לפי המפרט שניתן
לקבלו מחברת "עליית גג".



A מידת רוחב הפתח - בהתאם למידה הרצויה של החלון
B מידת אורך הפתח - בהתאם למידה הרצויה של החלון
C עדיף לכיוון מזרח

פתרון למרתפים / חצר אנגלית


שימוש בחלונות גג מאפשרים להפוך מרתף/
חצר אנגלית אפל וחם למרחב מגורים מואר
ומאוורר ע"י הכנסת אור טבעי ואוויר צח אל
מרחב הפנימי של הבית.
עיצוב מודרני.
מבחר של אביזרים נלווים, ידניים וחשמליים.
בידוד תרמי ואקוסטי.

טבלת מידות של כיפות


600	800	900	1000	1200
060060	080080	090090	100100	120120
600	800	900	1000	1200

סולם מתקפל SUPERLUX דגם ביתי

עשוי ברזל מגולוון.
מיועד למשקל של עד 150 ק"ג.
דלת עץ מלא 18 מ"מ.
מרחק הפתיחה הכולל של הסולם ברצפה 170 ס"מ.
גובה המסגרת מברזל 17.5 ס"מ.
נפח הסולם מעל הפתח 50 ס"מ.
מגיע עם מעקה עליון ומוט פתיחה ידני.

AXB	
50X70	
60X70	
70X70	
70X80	
70X90	
70X100	
70X110	
70X120	
70X130	
75X75	H: 280-300
80X80	
85X85	
90X90	
100X100	
80X100	ניתן להוסיף שלב ולהגיע עד גובה של 3.5 מטר
80X120	
70X90	
70X100	סולם אנכי SUPERLUX
70X120	



סולם אנכי



חלונות שרות FENSTRO

פתיחה בזווית של עד 90°. מאפשר נגישות אל איזור הרעפים. החלון מתאים לכל סוגי הרעפים ולכל סוגי גגות.
ניתן לשנות את מיקום הידית לפתיחה מציר צד או ציר עליון.
ניתן להתקין דגם זה של החלון החל מ-15 אחוז שיפוע. התקנה קלה ופשוטה.

חלונות שירות



סולם תעשייתי דגם PK



מגיע במידות:

70/100

70/120

עשוי מפלדה מגולוונת, חזק ויציב במיוחד.
מתקפל ב-4 שלבים.
לשימוש תעשייתי/מסיבי.
מגיע עד 3 מטר אורך.





צילום: יוסי גרשון

עליית גג

חלונות לגגות



סניף רעננה:

טל: 09-7468088 פקס: 09-7468040
החרושת 62, א.ת. רעננה (מול קניון רננים)

סניף נס ציונה:

טל: 08-9409399 פקס: 08-9400708
המזמרה 7, א.ת. נס ציונה

קשר יישיר ומהיר לאדריכלים:

architect@aliat-gag.co.il

www.aliat-gag.co.il